## HyFlex® 11-907 / 11-909 (ex Nitrotough™ N1200 / N1300)

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ





STYLE#	CONSTR- UCTION	GAUGE	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	FINISHING	CUFF STYLE	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKA- GING
11-907	Вязаные	13	Нейлон	Нитрил	Покрытие на 3/4 длины, нанесенное методом макания	Трикотажная манжета	Синий и белый	7, 8, 9, 10	260	12 пар в полиэтил- еновом пакете, 12 полиэтил- еновых пакетов в картонной коробке





Повышенная гибкость и великолепная подвижность руки для оптимального комфорта при использовании

PRIMARY INDUSTRIES









## **IDEAL APPLICATIONS**

- Сборка и чистовая обработка
- Техническое обслуживание рабочих мест и цехов
- Производство легких металлоконструкций и манипулирование ими
- Изготовление металлоконструкций

## **DESCRIPTION**

- Бесшовная трикотажная нейлоновая основа, класс вязки
- Гладкое нитриловое покрытие.
- Тонкий и тянущийся трикотаж для непревзойденного комфорта.
- Эластичная трикотажная облегающая манжета.
- Превосходная устойчивость к истиранию.
- Наружное покрытие устойчиво к воздействию загрязнений.



КАТЕГОРИЯ II





Дата издания: 08-04-2017



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

