# **Multipost MULTIPOST 40**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**ПВХ** Дата печати 31-08-2017

#### Материал перчаток

- ПВХ (Материал покрытия)
- Хлопок (Материал основы)

# Возможные вредные компоненты

Сенсибилизирующие вещества

• Отсутствие сенсибилизирующих веществ

#### Свойства

EN388:2003


#### Данные испытаний EN

# Проницаемость для жидкостей:

Приемлемый уровень качества 0.65 или эксплуатационный уровень по EN 3

## Chemical permeation:

За дополнительной информацией о проницаемости для химических веществ, пожалуйста, обращайтесь на сайт компании Ansell



# Соответствие требованиям Европейской директивы

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003,EN 374:2003

Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан

CENTEXBEL (0493)

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

## **Хранение**

Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Материал покрытия	Материал основы	Поверхность области захвата	Стиль манжеты	Цвет	AQL (EN374)	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
ПВХ	Хлопок	Обработка микрогранулят ом	С крагами	Белый	0.65	7,8,9,10,11	400	12 пар в полиэтиленовом пакете; 5 пакетов в картонной коробке

