HyFlex® 11-251

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Защита от порезов

Дата печати 31-08-2017

Материал перчаток

 Изготовленные по технологии Intercept из высокотехнологичного полиэтилена (НРРЕ), бесшовные, с прорезью для большого пальца (Материал основы)

Возможные вредные компоненты

Сенсибилизирующие вещества

• Отсутствие сенсибилизирующих веществ

Регламент Reach 1907/2006

Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства

- Великолепная стойкость к порезам
- Потрясающий комфорт
- Можно стирать

Данные испытаний EN

	а	b	С	d	е	f
EN388:2003	2	5	4	2		
EN388:2016	2	Χ	4	2	В	

Соответствие требованиям Европейской директивы

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003

Они относятся к категории «Промежуточный дизайн» (= защита от рисков среднего уровня).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для конечного продукта выдан

CENTEXBEL (0493) Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения

Не использовать для защиты от открытого огня Не подвергать воздействию открытого пламени Не использовать для защиты от пламени

Хранение

Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Класс вязки	Материал основы	Стиль манжеты	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
15	Изготовленные по технологии Intercept из высокотехнологичного полиэтилена (НРРЕ), бесшовные, с прорезью для большого пальца	Нарукавник	Черный	Узкие, Широкие	305, 406	50 в картонной коробке

